





ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2023-2027.



ANEXO 6.3 Fichas Normativas Suelo Urbano





PARÁMETROS GEODÉSICOS, PROYECCIÓN:

Universal Transversa de Mercator UTM.

Elipsoide y Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84. Datum Vertical: Zona 17 S.

1.250 m

ESCALA DE IMPRESIÓN: 1:13.000

- * IGM 2017, Hidrografía. Escala 1:5.000. * CONALI 2023, Trazado de Límites. Escala 1:5.000 y 1:50.000. * MTOP 2022, Red Vial Estatal. Escala 1:250.000.
- * GPMS/GADM Limón Indanza 2024, Inventario Vial. Sin Escala. * GADM Limón Indanza - PUGS 2023-2027. Límites Urbanos.
 - * GADM Limón Indanza PUGS 2023-2027. PIT Urbanos.

Equipo PUGS, 2025.






CÓDIGO: PIT-GP-01

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: Consolidado TRATAMIENTO: Renovación SUPERFICIE: 8.82 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

	Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
ı	1 a 4	72	6	Α	continua sin retiro frontal	_	1	3
	_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

USOS DEL SUELO:

RESTRINGIDO:

0303 DEL 30EE0.		
GENERAL:	Mixto	
PRINCIPAL:	RAD - COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV4A - SERV4B - SERV5A -	
COMPLEMENTARIO:	COM_4A - COM8A - COM9A - SERV3 - SERV5B - SERV6 - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12 - SERV14 SERV15 - SERV19B - SERV20 - SERV22A -SERV22B -SERV26 -SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - ECU_SA - ECU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG - EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3	
	COM3A - COM3B - COM5A - COM6A - COM11A - SERV 24 -SERV25 -SERV29A -SERV32 - PA_T1 - AG_A1	






CÓDIGO: PIT-GP-02

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: Consolidado TRATAMIENTO: Renovación SUPERFICIE: 6.93 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

	Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
ı	1 a 4	72	6	Α	continua sin retiro frontal	_	1	3
	_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R1
PRINCIPAL:	RAD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - COM4A - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV19B - SERV20 - SERV22A SERV22B -SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG - EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
PESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4B - COM6A - COM8A - COM9A - COM11A - SERV6 - SERV 24 -SERV25 - SERV29A -SERV32 - PA T1- AG A1





CÓDIGO: PIT-GP-03

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano


SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado

TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral SUPERFICIE: 6.02 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	108	6	М	continua con retiro frontal	3	1	3
_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

USOS DEL SUELO:

GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24 - SERV25 - SERV28A - SERV29A - SERV32 - SERV34 - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A





CÓDIGO: PIT-GP-04

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano

SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado


TRATAMIENTO: Desarrollo

SUPERFICIE: 5.67 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	200	10	В	continua con retiro frontal	3	1	3
1	1	-	-	_	-	1	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.

AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B

• Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 - SERV25 - SERV28A - SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-





CÓDIGO: PIT-GP-05

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:


PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: Consolidado

TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral SUPERFICIE: 2.29 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 4	108	6	Α	continua con retiro frontal	3	-	3
_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R1
PRINCIPAL:	RAD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - COM4A - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV19B - SERV20 - SERV22A SERV22B -SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG - EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4B - COM6A - COM8A - COM9A - COM11A - SERV6 - SERV 24 -SERV25 - SERV29A -SERV32 - PA_T1- AG_A1





CÓDIGO: PIT-GP-06

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano


SUBCLASIFICACIÓN: Consolidado

TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral SUPERFICIE: 5.87 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	128	6	В	continua con retiro frontal	3	-	3
_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.

AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B

• Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

USOS DEL SUELO:

RESTRINGIDO:

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B

-COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-





CÓDIGO: PIT-GP-07

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: Consolidado TRATAMIENTO: Renovación SUPERFICIE: 1.3 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

	Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
	1 a 4	128	6	М	continua con retiro frontal	3	1	3
I	1	1	_	-	_	-	1	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

USOS DEL SUELO:

RESTRINGIDO:

GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A -

SERV6 - SERV 24 - SERV25 - SERV28A - SERV29A - SERV32 - SERV34 - PA_T1- AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A





CÓDIGO: PIT-GP-08


FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:


PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado

TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral SUPERFICIE: 5.97 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 4	108	6	М	continua con retiro frontal	3	1	3
_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24 - SERV25 - SERV28A - SERV29A - SERV32 - SERV34 - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A





CÓDIGO: PIT-GP-09

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano


SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado

TRATAMIENTO: Consolidación SUPERFICIE: 17 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 4	108	6	М	continua con retiro frontal	3	1	3
5 a 6	450	15	М	aislada	5	4	4

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24 -SERV25 -SERV28A - SERV29A -SERV32 - SERV34 - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A





CÓDIGO: PIT-GP-10

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:


PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano

SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado


TRATAMIENTO: Desarrollo

SUPERFICIE: 8.76 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	128	7	В	continua con retiro frontal	3	1	3
_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.

AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B

• Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG - EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B -COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 - SERV25 - SERV28A - SERV32- SERV34 - EQU ES - PA T1-





CÓDIGO: PIT-GP-11

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Desarrollo SUPERFICIE: 12.93 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	200	10	М	continua con retiro frontal	3	1	3
1 a 2	300	12	В	continua con retiro frontal	3	-	3

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.

AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B

- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.
- Hasta que se cuente con el Plan Urbanístico Complementario, aplicarán el tamaño de lote mínimo dispuesto en el segundo rango de las determinantes de aprovechamiento urbanístico del respectivo PIT, sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente ordenanza.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B -COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 - SERV25 - SERV28A - SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-





CÓDIGO: PIT-GP-12

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral SUPERFICIE: 2.35 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



<u>Simbología</u>



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	200	10	М	continua con retiro frontal	3	-	3
1	1	_	-	_	-	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24 -SERV25 -SERV28A - SERV29A -SERV32 - SERV34 - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A





CÓDIGO: PIT-GP-13

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:


PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado

TRATAMIENTO: Desarrollo SUPERFICIE: 9.31 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	108	6	В	continua con retiro frontal	3	-	3
_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.

AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B

- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.
- Para la habilitación del suelo se requerirá del Plan Urbanístico Complementario que se desarrolle para el efecto. Hasta que se cuente con dicho Plan, únicamente se emitirán determinantes de uso y ocupación del suelo para los predios frentistas a la vía existente.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B -COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-





CÓDIGO: PIT-GP-14

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Consolidación SUPERFICIE: 3.49 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 4	128	7	В	continua con retiro frontal	3	-	3
_	_	_	_	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

USOS DEL SUELO:

RESTRINGIDO:

GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM5B - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24

-SERV25 -SERV28A - SERV29A -SERV32 - SERV34 - PA_T1- AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A






CÓDIGO: PIT-GP-15

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral SUPERFICIE: 2.49 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	200	10	В	continua con retiro frontal	3	-	3
_	_	_	_	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.

AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B

• Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B -COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 - SERV25 - SERV28A - SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-





CÓDIGO: PIT-GP-16

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:


PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado

TRATAMIENTO: Desarrollo SUPERFICIE: 6.24 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	300	12	В	continua con retiro frontal	3	-	3
1	1	-	-	_	-	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.
- Para la habilitación del suelo se requerirá del Plan Urbanístico Complementario que se desarrolle para el efecto. Hasta que se cuente con dicho Plan, únicamente se emitirán determinantes de uso y ocupación del suelo para los predios frentistas a la vía existente.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG - EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-AG_A1 - AG_A6-ITIPO A - ITIPO B






CÓDIGO: PIT-GP-17

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: Protección TRATAMIENTO: Recuperación SUPERFICIE: 226.54 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
-	ı	ı	_	1	ı	-	_
_	-	-	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

• No se establecen determinantes de ocupación de suelo para el suelo urbano de protección.

USOS DEL SUELO:

GENERAL:	Protección
PRINCIPAL:	PE_01
	PE_02

COMPLEMENTARIO:

F01 - PE-03 - EQU_IN2

RESTRINGIDO:





CÓDIGO: PIT-LM-01

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Consolidación SUPERFICIE: 8.01 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 4	108	6	М	continua con retiro frontal	3	1	3
1	1	_	-	_	-	1	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24 -SERV25 -SERV28A - SERV29A -SERV32 - SERV34 - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A





CÓDIGO: PIT-LM-02


FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

_____**~**____


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: Protección TRATAMIENTO: Recuperación SUPERFICIE: 8.26 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
-	ı	ı	_	1	ı	-	_
_	-	-	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

• No se establecen determinantes de ocupación de suelo para el suelo urbano de protección.

USOS DEL SUELO:

GENERAL:	Protección
PRINCIPAL:	PE_01

COMPLEMENTARIO:

F01 - PE-03 - EQU_IN2

PE_02

RESTRINGIDO:





CÓDIGO: PIT-IN-01

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Indanza

CLASIFICACIÓN: Urbano

SUBCLASIFICACIÓN: Consolidado

TRATAMIENTO: Renovación

SUPERFICIE: 3.31 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	128	6	М	continua sin retiro frontal	_	_	3
_	_	_	-	-	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.
- Para los polígonos identificados como Asentamientos de Hecho en el Cantón Limón Indanza, para las determinantes de ocupación de suelo, se estará a lo dispuesto en los "Planes especiales para la regularización prioritaria para los asentamientos humanos de hecho" que se desarrollen para el efecto.

0505 BEE 50EEO.	
GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5B - SERV5B - SERV7B - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24 -SERV25 -SERV28A - SERV29A -SERV32 - SERV34 - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A






CÓDIGO: PIT-IN-02

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Indanza CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Consolidación SUPERFICIE: 40.72 Ha


GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	200	10	В	continua con retiro frontal	3	-	3
_	-	_	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG - EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B





CÓDIGO: PIT-CH-01

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Santa Susana de Chiviaza CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Consolidación SUPERFICIE: 3.75 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología

Límite del PIT PIT-CH-01

CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	128	7	М	continua sin retiro frontal	_	1	3
-	-	-	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

03O3 DEL 30ELO.	
GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B -SERV26 -SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV24 - SERV25 - SERV28A - SERV29A - SERV32 - SERV34 - PA T1- AG A1 - AG A6 - I TIPO A





CÓDIGO: PIT-CH-02

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Santa Susana de Chiviaza CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Consolidación SUPERFICIE: 18.44 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología

Límite del PIT PIT-CH-02

CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	200	10	В	continua con retiro frontal	3	-	3
-	1	-	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-AG_A1 - AG_A6- TIPO A - TIPO B





FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

CÓDIGO: PIT-CO-01


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: San Miguel de Conchay CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: Consolidado TRATAMIENTO: Renovación SUPERFICIE: 1.15 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología

Límite del PIT PIT-CO-01

CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 3	128	7	М	continua sin retiro frontal	-	_	3
_	-	_	-	-	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

3333 211 33113:	
GENERAL:	Residencial R2
PRINCIPAL:	RMD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19B- SERV20 - SERV22A SERV22B - SERV26 - SERV27A - SERV30 - SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG- EQU_A2 - EQU_APG - EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6A - COM8A - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV 24 -SERV25 -SERV28A - SERV29A -SERV32 - SERV34 - PA_T1 - AG_A1 - AG_A6 - I TIPO A






FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

CÓDIGO: PIT-CO-02


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: San Miguel de Conchay CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Consolidación SUPERFICIE: 11.32 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología

Límite del PIT PIT-CO-02

CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	200	10	В	continua con retiro frontal	3	-	3
_	-	-	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.

AG_A1 - AG_A6- I TIPO A - I TIPO B

• Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B -COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-





FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano

CÓDIGO: PIT-CO-03

DATOS GENERALES:


PARROQUIA: San Miguel de Conchay CLASIFICACIÓN: Urbano

SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado


TRATAMIENTO: Desarrollo

SUPERFICIE: 0 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología

Límite del PIT PIT-CO-03

CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	500	15	В	continua con retiro frontal	5	3	3
_	-	-	-	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
RESTRINGIDO:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-AG_A1 - AG_A6-ITIPO A - ITIPO B






CÓDIGO: PIT-ER-01

FICHA NORMATIVA: Polígono de Intervención Territorial Urbano


DATOS GENERALES:

PARROQUIA: Yunganza CLASIFICACIÓN: Urbano SUBCLASIFICACIÓN: No Consolidado TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral SUPERFICIE: 9.46 Ha

GRÁFICO:



Ubicación



Simbología



CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN:

Altura de la Edificación	Lote Mínimo (m²)	Frente Mínimo (m²)	Densidad Neta de Vivienda Viv/Ha	Tipo de Implantación	Retiro Frontal	Retiro Lateral	Retiro Posterior
1 a 2	200	10	В	continua con retiro frontal	3	_	3
_	_	_	_	_	_	_	_

DETERMINANTES ADICIONALES:

- De manera obligatoria se observará previo a la emisión de determinantes de aprovechamiento urbanístico las afectaciones o restricciones por obra o interés público y las de protección, dispuestas en la presente ordenanza.
- Las edificaciones observaran de manera obligatoria la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.
- Para las edificaciones categorizadas como patrimoniales se deberá cumplir con lo dispuesto en la ordenanza específica en materia para su intervención.

GENERAL:	Residencial R3
PRINCIPAL:	RBD
COMPLEMENTARIO:	COM1 - COM2 - SERV1 - SERV2 - SERV3 - SERV4A - SERV4B - SERV5A - SERV5B - SERV7B - SERV8 - SERV9 - SERV10 - SERV11A - SERV12- SERV14A- SERV15 - SERV18 - SERV19A - SERV19B - SERV20 - SERV22A - SERV22B-SERV26-SERV27A -SERV30 -SERV31 - EQU_ED - EQU_CU - EQU_SA - EQU_IS - EQU_SF - EQU_RD - EQU_SEG -EQU_A2 - EQU_APG -EQU_T2 - EQU_IN3
restringido:	COM3A - COM3B - COM4A - COM4B - COM4B - COM5B - COM6A - COM6B - COM6C - COM7 - COM8A - COM8B - COM9A - COM10A - COM11A - SERV6 - SERV23 - SERV 24 -SERV25 - SERV28A -SERV32- SERV34 - EQU_ES - PA_T1-AG_A1 - AG_A6- TIPO A - TIPO B